


Ypsilon 4790_ALE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

PEDRALI[®]
THE ITALIAN ESSENCE

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, anodized
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, anodizzata / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, Anodisiert / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, anodisé / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, anodizado

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN**
Aluminium extrusion, polyester powder coating
Estruso d'alluminio / Aluminium-Fließpressen / Aluminium extrusion / Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

Silver powder coated

Verniciato alluminio / Aluminium lackiert / Epoxy aluminium / Barnizado aluminio



ALE

code 4790.3

230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished

230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminiumguss, Sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon 4790_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster
- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**
Aluminium extrusion epoxy-polyester powder coating
Estruso d'alluminio, verniciato con polvere epossipoliestere / Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, vernissage à poudre époxy-polyester / Extrusión de aluminio, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4790.3

230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished

230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminiumguss, Sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon 4790T_ALE

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, anodized
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, anodizzata / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, Anodisiert / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, anodisé / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, anodizado

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN**
Aluminium extrusion
Estruso d'alluminio / Aluminium-Fließpressen / Aluminium extrusion / Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

Silver powder coated

Verniciato alluminio / Aluminium lackiert / Epoxy aluminium / Barnizado aluminio



ALE

code 4040.10

Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged

Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro / Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt / Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre / Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalin / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

PIVOT

Snodo
Gelenk
Articulation
Articulación

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon 4793_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster
- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**
Aluminium extrusion epoxy-polyester powder coating
Estruso d'alluminio, verniciato con polvere epossipoliestere / Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, vernissage à poudre époxy-polyester / Extrusión de aluminio, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4790.3

230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished

230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminiumguss, Sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon 4794_ALE

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, anodized
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, anodizzata / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, Anodisiert / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, anodisé / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, anodizado

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN**
Aluminium extrusion
Estruso d'alluminio / Aluminium-Fließpressen / Aluminium extrusion / Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

Silver powder coated

Verniciato alluminio / Aluminium lackiert / Epoxy aluminium / Barnizado aluminio



ALE

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4790.3

230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished

230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminiumguss, Sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon 4794T_ALE

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, anodized
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, anodizzata / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, Anodisiert / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, anodisé / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, anodizado

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN**
Aluminium extrusion
Estruso d'alluminio / Aluminium-Fließpressen / Aluminium extrusion / Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

Silver powder coated

Verniciato alluminio / Aluminium lackiert / Epoxy aluminium / Barnizado aluminio



ALE

PIVOT

Snodo
Gelenk
Articulation
Articulación

code 4040.10

Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged

Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro / Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt / Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre / Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon 4794T_VER (outdoor)

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

+ design Nation



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, polyester powder coating
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere poliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, vernissage à poudre polyester / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, pintado con pintura en polvo poliéster
- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN**
Aluminium extrusion, polyester powder coating
Estruso d'alluminio, verniciato con polvere poliestere / Aluminium-Fließpressen, polyester pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, vernissage à poudre polyester / Extrusión de aluminio, pintado con pintura en polvo poliéster

PIVOT

Snodo
Gelenk
Articulation
Articulación

- code 4040.10**
Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged
Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro / Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt / Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre / Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

- code PIEDINI4790**
Fixed, Technopolymer, opaline
Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- 100% demountable product**
Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable
- 100% recyclable material**
100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.